

## ΓΕΝΙΚΑ

Το CORRECTYL είναι υψηλής ποιότητας ανόργανο λίπασμα N-P, που συστήνεται για την διέγερση της ριζοβολίας, την βελτίωση της βλαστικότητας της γύρνης σε διάφορες καλλιέργειες, κλπ. Λόγω δε της ειδικής του σύνθεσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την μείωση της οξύτητας (ρΗ) του ψεκαστικού υγρού.

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Συνιστάται η εφαρμογή του με διαφυλλικούς ψεκασμούς:

### 1) στην ανθοκομία και λαχανοκομία

- α. για τη διέγερση της ριζοβολίας, μετά τη μεταφύτευση και πριν από την άνθιση.
- β. για την βελτίωση της βλαστικότητας της γύρνης και το σχηματισμό της ανθικής καταβολής.

2) στα καρποφόρα δένδρα, τις επιέις και τα αμπέλια, ένας ψεκασμός 10-15 πημέρες πριν από την ανθοφορία, βελτιώνει τη γονιμότητα της γύρνης. Ο ψεκασμός μπορεί να επαναληφθεί μετά τη συγκομιδή, για την βελτίωση της ωρίμανσης του ξύλου.

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΑΝ ΛΙΠΑΣΜΑ

Καλλιέργεια	Δόση ml/100 lit νερό εφαρμογών	Μεσοδιάστημα
Κομμένα λουλούδια	50-125	20-30 πημέρες
Λαχανοκομικά θερμοκοπίου	50-200	30-40 πημέρες
Βιομηχανικά φυτά	100-250	35-50 πημέρες
Καρποφόρα δένδρα, επιέις, αμπέλια	150-300	35-50 πημέρες

# CORRECTYL®

(3-18-0)

## ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΕ

Σύνθεση: Άζωτο (N) διαλυτό στο νερό 3% β/β  
Ουρεϊκό άζωτο (N) διαλυτό στο νερό 3% β/β  
Φωσφώρος ( $P_2O_5$ ) διαλυτός στο νερό 18%

## ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ Ν-Ρ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Παρασκεύαζεται και συσκεύαζεται στην Ιταλία από την FITOFARMA C.C.I.A. 139047 Cuneo - ITALY

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

## ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ® ΕΠΕ

Δυρραχίου 70, 104 43 Αθήνα, Τηλ.: 210 514 2470  
210 514 2255, FAX: 210 514 3465

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας  
Τηλ.: 22620-30 804  
FAX: 22620-30 805



Μέλος του ΕΣΥΦ

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CORRECTYL ΣΑΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ρΗ.

Είναι γνωστό πως η ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος, επιδρά στην αποτελεσματικότητα του ψεκαστικού διαλύματος.

Το CORRECTYL μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη ρύθμιση του σκληρού νερού και τη μείωση της οξύτητας (ρΗ) του ψεκαστικού διαλύματος ως εξής:

1. Μπορεί να προστεθεί στο νερό ψεκασμού, πριν από την προσθήκη λιπασμάτων, έτσι ώστε να μειώσει το ρΗ του νερού στην επιθυμητή τιμή (περίπου 6-6.5), επειδή σε αυτή την τιμή του ρΗ τα λιπασμάτα απορροφούνται καλύτερα από τα φύλλα. Σε υψηλότερες τιμές ρΗ, κάποια γεωργικά φάρμακα μπορούν να αποσυντεθούν.
2. Η ποσότητα που πρέπει να προστεθεί στο νερό του ψεκαστικού διαλύματος, εξαρτάται από το αρχικό ρΗ του νερού που θέλουμε να διορθώσουμε. Για παράδειγμα: δόσεις 0.75-1,2 cc CORRECTYL σε 1 λίτρο νερό, συνήθως μειώνουν το ρΗ από 8 σε 6.5.
3. Συνιστάται να προσθέτετε κάθε φορά, μικρές ποσότητες CORRECTYL (10-20 cc) στο ψεκαστικό διάλυμα, μέχρι το διάλυμα να γίνει κίτρινο.

Το **κίτρινο** χρώμα δείχνει ότι το ρΗ του νερού είναι περίπου **ουδέτερο**, ενώ όσο γίνεται **ροζ**, σημαίνει πως το νερό γίνεται όξινο. Στο σημείο που το κίτρινο γίνεται ροζ το ρΗ είναι περίπου 6,0-6,2.

Ημερομ. Παρασκευής:

Ημερομ. Λήξης:

Αριθμός Παρτίδας:

περιεχόμενο

1 λίτρο